

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002
Телефон: (3842) 64-54-20, Факс: (3842) 64-54-30
E-mail: usib@gosnadzor42.ru
<http://www.usib.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844268 ОГРН 1034205004525
ИНН/КПП 4200000206/420501001

Исполнительному директору
ООО «Лифтовая компания»

В.А. Косареву

Горно-Алтайская ул., д. 15а
г. Барнаул, Алтайский край, 656037

05.12.2013 № 2-22-13/4812

На № 140 от 26.11.2013

Уважаемый Виктор Александрович!

На Ваше письмо от 26.11.2013 № 140 сообщаем следующее:

В соответствии с пунктом 3.4 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, вступил в силу 15 февраля 2013 года (далее – Регламент ТР ТС 011/2011), по истечении назначенного срока службы не допускается использование лифта по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия. Для определения возможности продления срока безопасной эксплуатации, лифт подвергается оценке соответствия в порядке, установленном пунктом 5 статьи 6 Регламента ТР ТС 011/2011.

При этом пункт 5.5 статьи 6 Регламента ТР ТС 011/2011 устанавливает обязательное требование к сроку, в течение которого лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Регламента ТР ТС 011/2011 и отработавшие назначенный срок службы должны быть приведены в соответствие с требованиями Регламента ТР ТС 011/2011. Вышеуказанный срок не может превышать 7 лет со дня вступления в силу Регламента ТР ТС 011/2011 и наступит 15 февраля 2020 года.

Из изложенного следует, что с 15 февраля 2020 года лифты, которые не были приведены в соответствие требованиям Регламента ТР ТС 011/2011, должны будут выведены из эксплуатации до выполнения модернизации или замены с учетом оценки соответствия.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору будет осуществляться контроль (надзор) за соблюдением требований Регламента ТР ТС 011/2011 в рамках действующего на тот период законодательства.

Заместитель руководителя



Д.Н. Веселов

Косареву

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**КОМИТЕТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БАРНАУЛА**

ул. Гоголя, 48, г. Барнаул, 656043

приёмная: (385-2) 370-501

общий отдел: (385-2) 370-510, 370-528

E-mail: kgkh@barnaul-adm.ru

12.05.2015 № *1410/15*

На № _____ от _____

Исполнительному директору
ООО «Лифтовая компания»
В.А.Косареву
ул. Горно-Алтайская, 15а
г. Барнаул, 656037

Уважаемый Виктор Александрович!

Ваше обращение, поступившее в администрацию города, по вопросу угрозы массового останова лифтов в МКД города рассмотрено.

Запланировано совещание с представителями администраций районов и организациями, обслуживающими лифты и лифтовое оборудование. О времени проведения совещания Вам будет сообщено дополнительно в рабочем порядке.

Председатель комитета

В.С. Бурыкин

В.С.Ерин
370516
06.05.2015

*Вх 45
19.05.15*